

HILBERG

Hard materials



TRIO-DIAMOND

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

**700
+**

Видов алмазной продукции,
всегда в наличии на складе в
Москве

**1000
+**

Действующих партнеров, клиенты
которых уже спрашивают продукцию
нашего бренда

24/7

Круглосуточная доставка
алмазного инструмента по всей
территории РФ

2012

Год основания бренда



ДИСКИ СПЛОШНЫЕ ПО КЕРАМИКЕ

NEW
FORMULA
WET

- Кафель
- Керамическая плитка
- Фасадная плитка



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
W401	115	22,23	10	1,7
W402	125	22,23	10	1,8
W403	150	22,23	10	2,1
W404	180	25,4	10	2,2
W405	200	25,4	10	2,2
W406	230	25,4	10	2,3
W407	250	25,4	10	3
W408	300	25,4	10	3
W409	350	25,4	10	3



ДИСКИ СПЛОШНЫЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

КЕРАМИК ПРО

- Керамогранит
- Твердая керамика
- Керамика
- Кафель



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
370115	115	22,23	6	1,1
370125	125	22,23	6	1,1
370182	180	25,4	6	1,5
370202	200	25,4	6	1,5



ДИСКИ СПЛОШНЫЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

ULTRA THIN
EXPERT

ULTRA THIN
PREMIUM

- Керамогранит
- Твердая керамика
- Керамика
- Кафель



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
UTE500	76	10	5	1,2
UTE522	125	22,23	10	1,2
UTW501	115	22,23	8	1,2
UTWX502	125	22,23/X-Lock	8	1,2
UTW502	125	22,23	8	1,3
UTW503	150	22,23	8	1,6
UTW504	180	25,4	8	1,7
UTW505	200	25,4	8	1,7
UTW506	230	25,4	8	1,7
UTW507	250	25,4	8	2
UTW508	300	32	9	2
UTW509	350	32	9	2,2


ДИСКИ СПЛОШНЫЕ ПО КАМНЮ


**EXPERT
ГРАНИТ**

- Гранит
- Габбро-Диабаз



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
EG351	115	22,23	8	1,2
EG352	125	22,23	8	1,35
EG354	180	25,4	8	1,8
EG355	200	25,4	8	1,8
EG356	230	25,4	8	1,8
EG357	250	25,4	8	2
EG358	300	32	8	2,4
EG359	350	25,4	8	2,4
EG360	400	25,4	8	3,6



ДИСК СПЛОШНОЙ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

ULTRA THIN TOP

- Керамогранит
- Твердая керамика
- Керамика



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
UTT720	125	22,23	8	1,2



ДИСК СПЛОШНОЙ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

**HILBERG
HARD MATERIALS
ULTRA THIN**

- Керамогранит
- Твердая керамика
- Мрамор



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
HM502	125	22,23	10	1,2



ДИСКИ СПЛОШНЫЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

**HILBERG
EXTRA THIN
1,1 MM**

- Керамогранит
- Твердая керамика



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
HM410	115	22,23	8	1,1
HM420	125	22,23	8	1,1



ДИСКИ СПЛОШНЫЕ ПО КЕРАМИКЕ

**HILBERG
HYPER
THIN 1,2 MM**

- Керамическая плитка
- Фарфоровая плитка
- Глазурованная плитка



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
HM540	180	25,4	8	1,2
HM550	200	25,4	8	1,2
HM570	250	25,4	8	1,2



ДИСКИ СПЛОШНЫЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

**HILBERG
MASTER CERAMIC**

- Керамогранит
- Керамика



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
HM504	180	25,4	25	1,4
HM505	200	25,4	25	1,4
HM506	230	25,4	25	1,4
HM507	250	25,4	25	1,4



ДИСК СПЛОШНОЙ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

**HILBERG
MASTER CERAMIC**

- Керамогранит
- Керамика



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
HM522	125	22,23	25	1,6



ДИСК СПЛОШНОЙ С ФЛАНЦЕМ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

**HILBERG
SUPER
CERAMIC
FLANGE**

- Керамика
- Мрамор
- Керамогранит



Артикул	Диаметр (мм)	Резьбовое соединение	Рабочая кромка	Толщина кромки (мм)
HM514	125	M14	двусторонняя	2



ДИСК ТУРБО ПО КАМНЮ

**SUPER HARD
X-TYPE**

- Гранит
- Керамика
- Сверхпрочный керамогранит



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
HM620	125	22,23	10	1,4



ДИСКИ ТУРБО ПО КЕРАМОГРАНИТУ

**GRAND
TURBO
THIN**

- Керамогранит
- Твердая керамика
- Керамика



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
GTT700	76	10	8	1,3
GTT702	125	22,23	8	1,2
GTT703	150	22,23	10	1,4
GTT704	180	22,23	10	1,6



ДИСКИ ТУРБО УЛЬТРАТОНКИЕ ПО КЕРАМИКЕ, КЕРАМОГРАНИТУ

**ULTRA THIN
X-TURBO**

- Керамогранит
- Твердая керамика
- Керамика



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
UTX510	115	22,23	10	1,2
UTX520	125	22,23	10	1,2



ДИСК ТУРБО ПО КАМНЮ

**HILBERG
HARD MATERIALS
S-TYPE**

- Гранит
- Мрамор
- Керамогранит



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
NM602	125	22,23	10	1,2




ДИСКИ ТУРБО ПО КЕРАМОГРАНИТУ

**HILBERG
HARD MATERIALS
X-TYPE**

- Керамогранит
- Твердая керамика
- Керамика



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
NM401	115	22,23	10	1,2
NM402	125	22,23	10	1,2
NMX402	125	22,23/X-Lock	10	1,2
NM403	150	22,23	10	1,5
NM404	180	25,4	10	1,5
NM405	200	25,4	10	1,7
NM406	230	25,4	10	2
NM407	250	25,4	10	2
NM408	300	32	10	2,2
NM409	350	25,4	10	2,2



ДИСКИ ТУРБО ПО КАМНЮ

GRAND
ULTRA
TURBO
GRANITE

○ Гранит



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
GRT732	125	22,23	10	2,2
GRT736	230	22,23	10	2,6



ДИСК ТУРБО С ФЛАНЦЕМ ПО КАМНЮ

GRAND
ULTRA TURBO
GRANITE FLANGE

○ Гранит



Артикул	Диаметр (мм)	Резьбовые соединение	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
GRF832	125	M14	10	2,2



ДИСКИ ТУРБО С ФЛАНЦЕМ ПО КАМНЮ

FLANGE

○ Гранит



Артикул	Диаметр (мм)	Резьбовые соединение	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
FHQ442	65	M14	10	1,85
FHQ445	80	M14	10	1,9
FHQ450	105	M14	10	1,95
FHQ452	125	M14	10	2,4
FHQ456	230	M14	10	2,8



ДИСКИ ТУРБО С ФЛАНЦЕМ ПО КАМНЮ

MULTIGRANITE

○ Гранит



Артикул	Диаметр (мм)	Резьбовые соединение	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
MG125	125	M14	8/26	3,5
MG230	230	M14	10/26	3,2



ДИСКИ ТУРБО ПО БЕТОНУ

NEW
FORMULA
TURBO

- Бетон
- Кирпич
- Бордюрный камень



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
T101	115	22,23	10	2,2
T102	125	22,23	10	2,2
T103	150	22,23	10	2,3
T104	180	22,23	10	2,5
T105	200	22,23	10	2,7
T106	230	22,23	10	2,8
T108	300	32	10	3
T109	350	25,4	10	3,2



ДИСКИ ТУРБО-ВОЛНА ПО БЕТОНУ

NEW
FORMULA
TURBO-WAVE

- Бетон
- Кирпич
- Бордюрный камень



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
TPW602	125	22,23	10	2,5
TPW606	230	22,23	10	2,7



ДИСКИ ТУРБО ПО КАМНЮ

TURBO PRO
ГЛУБОКОРЕЗ

- Гранит
- Железобетон
- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
TR152	125	22,23	10	2,5
TR156	230	22,23	10	2,7



ДИСКИ ТУРБО ПО БЕТОНУ

TURBO PRO
ЖЕЛЕЗОБЕТОН

- Железобетон
- Бетон
- Гранит



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
TR172	125	22,23	10	2,3
TR173	150	22,23	10	2,4
TR174	180	22,23	10	2,4
TR176	230	22,23	10	2,6
TR178	300	25,4	10	3,1
TR179	350	25,4	10	3,1



ДИСКИ ТУРБО ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ

**GRAND
ULTRA
TURBO**

- Армированный бетон
- Железобетон
- Бетон



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
GUT712	125	22,23	10	2,5
GUT713	150	22,23	10	2,6
GUT716	230	22,23	10	2,8



ДИСКИ ТУРБО ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ

**HILBERG
SUPER
TURBO**

- Армированный бетон
- Железобетон
- Бетон



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
HS102	125	22,23	10	2,15
HS106	230	22,23	10	2,6



ДИСКИ ТУРБО-СЕГМЕНТНЫЕ ПО БЕТОНУ

**NEW
FORMULA
TURBO-
SEGMENT**

- Бетон
- Кирпич
- Бордюрный камень



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
TS302	125	22,23	10	2,2	9
TS306	230	22,23	10	2,7	18



ДИСКИ ТУРБО-СЕГМЕНТНЫЕ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

SEGMENT PRO

- Железобетон
- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
SP152	125	22,23	10	2,3	9
SP156	230	22,23	10	3	18



ДИСКИ ТУРБО-СЕГМЕНТНЫЕ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

TRACTOR

- Железобетон
- Бетон
- Кирпич
- Камень



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
TR702	125	22,23	12	2,1	12
TR706	230	22,23	12	2,5	20
TR709	350	25,4	14	3,2	28



ДИСКИ ТУРБО-СЕГМЕНТНЫЕ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

GRAND ULTRA
TURBO-SEGMENT

- Армированный бетон
- Железобетон
- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
GTS732	125	22,23	10	2,1	10
GTS736	230	22,23	10	2,5	16



ДИСКИ ТУРБО-СЕГМЕНТНЫЕ ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ

HILBERG
INDUSTRIAL
HARD

- Армированный Бетон
- Железобетон
- Бетон



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
HI802	125	22,23	10	2	10
HI803	150	22,23	10	2,7	11
HI806	230	22,23	10	2,7	1,8
HI807	300	25,4	10	3,2	24
HI808	350	25,4	10	3,3	24
HI809	400	25,4	10	3,6	24
HI810	450	25,4	10	3,6	32
HI811	500	25,4	10	4	36
HI812	600	25,4	10	4,4	42



ДИСКИ ТУРБО-СЕГМЕНТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

HILBERG
UNIVERSAL

- Асфальт
- Асфальтобетон
- Свежий Бетон
- Бетон
- Гранит



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
HM708	350	25,4	10	3,2	24
HM709	400	25,4	10	3,6	28



ДИСКИ СЕГМЕНТНЫЕ ПО БЕТОНУ

NEW
FORMULA
SEGMENT

- Бетон
- Кирпич
- Бордюрный Камень



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
S200	76	10	7	1,8	6
S201	115	22,23	10	2	9
S202	125	22,23	10	2,2	9
S203	150	22,23	10	2,2	12
S204	180	22,23	10	2,2	14
S205	200	22,23	10	2,3	14
S206	230	22,23	10	2,7	18
S208	250	32	10	2,9	18
S207	300	32	10	3	22
S209	350	25,4	10	3,2	24
S210	400	25,4	10	3,8	28



ДИСКИ СЕГМЕНТНЫЕ ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ

GRAND
ULTRA
SEGMENT

- Армированный бетон
- Железобетон
- Бетон



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
GUS722	125	22,23	10	2	9
GUS723	150	22,23	10	2,2	12
GUS724	180	22,23	10	2,3	14
GUS726	230	22,23	10	2,4	18
GUS728	250	25,4	10	2,8	24
GUS727	300	25,4	10	2,8	24
GUS729	350	25,4	10	3	24



ДИСКИ СЕГМЕНТНЫЕ ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ

LASER
TRIO
БЕТОН

- Армированный бетон
- Железобетон
- Бетон



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
380300	300	25,4	10	3	20
380350	350	25,4	10	3,25	24
380400	400	25,4	10	3,5	28



ДИСКИ СЕГМЕНТНЫЕ ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ

HILBERG
HARD
MATERIALS
LASER

- Армированный бетон
- Железобетон
- Бетон



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
HM101	115	22,23	10	2	10
HM102	125	22,23	10	2	10
HM103	150	22,23	10	2,3	12
HM104	180	22,23	10	2,4	16
HM106	230	22,23	10	2,7	15
HM107	300	25,4	10	3	20
HM108	350	25,4	10	3,2	24
HM109	400	25,4	10	3,5	28
HM110	450	25,4	10	4	32
HM111	500	25,4	10	4	35
HM113	600	25,4	10	4,3	42
HM117	800	25,4	10	4,9	54
HM118	900	25,4	10	5,5	44



ДИСКИ СЕГМЕНТНЫЕ ПО КАМНЮ

GRAND
SEGMENT
ПЕСЧАНИК

- Песчаник



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
SWS901	300	32/25,4	15	3	21
SWS902	350	32/25,4	15	3,2	24



ДИСКИ СЕГМЕНТНЫЕ ПО КАМНЮ

GRAND
SEGMENT
ГРАНИТ

- Гранит



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
SWG901	300	50	15	3	21
SWG902	350	50	15	3,3	24
SWG903	400	50	12	3,5	28
SWG904	450	50	12	4	32
SWG905	500	90	12	4	36
SWG907	600	90	12	4,5	42



ДИСКИ СЕГМЕНТНЫЕ ПО КАМНЮ

HILBERG
GRANITE
LASER

○ Гранит



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
HMG250	250	25,4	10	2,4	17
HMG300	300	25,4	10	2,8	20
HMG350	350	25,4	10	3,2	24
HMG400	400	25,4	10	3,3	28



ДИСКИ СЕГМЕНТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

HILBERG
SUPER
MASTER

○ Черный металл
○ Цветной металл
○ Камень
○ Кирпич
○ Пластик



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
510076	76	10	5	2	8
510125	125	22,23	5	2	9
510230	230	22,23	5	2	16



ДИСКИ СЕГМЕНТНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

HILBERG
SUPER
METAL

○ Черный металл
○ Цветной металл



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
520125	125	22,23	2	1,7	9
520350	350	25,4/20	3	2,7	24



ДИСК СПЛОШНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

HILBERG
SUPER METAL
CORRECT CUT

○ Черный металл
○ Цветной металл



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)
502125	125	22,23	3	1,5



ДИСК СЕГМЕНТНЫЙ ПО АСФАЛЬТУ

ASPHALT PRO

- Асфальт
- Асфальтобетон
- Свежий бетон
- Песчаник



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
SPA159	350	25,4	12	3,8	21



ДИСК СЕГМЕНТНЫЙ ПО АСФАЛЬТУ

NEW FORMULA ASPHALT

- Асфальт
- Асфальтобетон
- Свежий бетон



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
NFA350	350	25,4	12	3,2	21



ДИСКИ СЕГМЕНТНЫЕ ПО АСФАЛЬТУ

GRAND ASPHALT

- Асфальт
- Асфальтобетон
- Свежий бетон



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
GA772	300	25,4	10	3,2	18
GA773	350	25,4	10	3,5	21
GA774	400	25,4	10	3,5	24
GA775	450	25,4	10	3,8	28
GA776	500	25,4	10	4	30
GA777	600	25,4	10	4,15	36



ДИСКИ СЕГМЕНТНЫЕ ПО АСФАЛЬТУ

HILBERG LASER ASPHALT

- Асфальт
- Асфальтобетон
- Свежий бетон



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Высота сегмента (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во сегментов (шт)
HM305	230	22,23	10	2,3	14
HM306	250	25,4	10	2,7	16
HM307	300	25,4	10	2,7	18
HM308	350	25,4	10	3,2	21
HM309	400	25,4	10	3,4	24
HM310	450	25,4	10	3,6	27
HM311	500	25,4	10	3,8	36
251600	600	25,4	10	5	42



ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ УШМ

GRAND

- Дерево
- ДСП
- МДФ
- Газосиликат



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во зубьев (шт)
540115	115	22,23	3	3
540125	125	22,23	3	3



ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ УШМ

ДИСК ЦЕПНОЙ
ОТРЕЗНОЙ
ДЛЯ УШМ

- Дерево



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)
545125	125	22,23



ДИСКИ СЕГМЕНТНЫЕ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ УШМ

HILBERG
SUPER
WOOD

- Ламинат
- Дерево
- ДСП
- МДФ
- Фанера



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во зубьев (шт)
530076	76	10	1,8	8
530125	125	22,23	1,8	9
530230	230	22,23	1,8	16

НОЖИ ДЛЯ ЭЛЕКТРУРУБАНКА



FOREST
LONG
LIFE

- Мягкая древесина
- Твердая древесина



Артикул	Размер (мм)	Тип ножа	Кол-во (шт)	Рабочая кромка
FLL716	82*29*3	односторонний	2	Сталь Mn65
FLL717	102*29*3	односторонний	2	Сталь Mn65
FLL718	110*29*3	односторонний	2	Сталь Mn65
FLL726	82*5,5*1,1	двусторонний	2	Сталь Mn65
FLL727	102*5,5*1,1	двусторонний	2	Сталь Mn65
FLL728	110*5,5*1,1	двусторонний	2	Сталь Mn65



ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ

FOREST
LONG
LIFE

- Дерево
- ДСП
- МДФ



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во зубьев (шт)
FLL826	115	22,23/20	2	36
FLL803	125	22,23/20	2	24
FLL801	125	22,23/20	2	36
FLL802	125	22,23/20	2	48
FLL839	140	20/16	2,2	48
FLL842	150	20/16	2,2	48
FLL812	150	22,23	2	24
FLL813	160	20/16	2,2	24
FLL814	160	20/16	2,2	36
FLL815	160	20/16	2,2	48
FLL805	165	20/16	2,2	40
FLL818	165	20/16	2,2	24
FLL816	180	20/16	2,4	36
FLL827	185	30/20/16	2,4	24
FLL828	185	30/20/16	2,4	48
FLL806	190	30/20	2,4	36
FLL807	190	30/20	2,4	48
FLL808	190	30/20	2,4	56
FLL811	190	30/20	2,4	24
FLL843	190	20	2,4	24
FLL844	190	20	2,4	36
FLL845	190	20	2,4	48
FLL829	200	32/30	2,4	24
FLL830	200	32/30	2,4	48
FLL817	210	32/30	2,4	24
FLL825	210	32/30	2,4	48
FLL831	216	30/20	2,4	48
FLL819	230	32/30	2,6	24
FLL820	230	32/30	2,6	48
FLL838	235	32/30	2,6	48
FLL821	250	32/30	2,8	24
FLL822	250	32/30	2,8	48
FLL834	255	30/20	2,8	100
FLL832	255	30/20	2,8	48
FLL833	255	30/20	2,8	80
FLL809	260	30/20	3	60
FLL810	260	30/20	3	80
FLL824	300	30/20	2,8	48
FLL823	300	32/30	2,8	24
FLL835	350	50	2,8	24
FLL836	350	50	2,8	60
FLL837	350	32	2,8	24
FLL840	400	50	3,1	24
FLL841	400	50	2,8	60



ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

MULTI
MATERIALS

- Алюминий
- Композиты
- Ламинат
- Пластик



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во зубьев (шт)
MM901	160	32/20	2,4	48
MM906	165	32/30/20	2,4	56
MM902	190	30/20	2,6	64
MM903	200	32/30	2,6	56
MM904	210	32/30	2,6	60
MM907	216	30/20	2,6	60
MM905	255	30/20	3	100



ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО АЛЮМИНИЮ

HILBERG
INDUSTRIAL
АЛЮМИНИЙ

- Алюминий



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во зубьев (шт)
HA160	160	20	2,4	48
HA165	165	20	2,4	56
HA180	180	20	2,4	60
HA185	185	30/20	2,4	60
HA190	190	30/20	2,4	64
HA200	200	30	2,4	80
HA210	210	30	2,4	80
HA216	216	30	2,4	80
HA230	230	30	2,6	80
HA250	250	30	3	100
HA255	255	30	3	100
HA300	300	30	3,2	120
HA305	305	30	3,2	120
HA350	350	32/30	3,2	120



ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

HILBERG
INDUSTRIAL
МЕТАЛЛ

- Черный металл
- Цветной металл



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во зубьев (шт)	MAX RPM
HF165	165	20	2	36	3600
HF216	216	30	2	48	2700
HF250	250	30	2,2	60	2500
HF305	305	25,4	2,4	72	2000
HF350	350	25,4	2,6	80	1500



ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ФИБРОЦЕМЕНТУ

HILBERG
INDUSTRIAL
ФИБРОЦЕМЕНТ

○ Фиброцемент



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во зубьев (шт)
HC165	165	20	2,3	4
HC190	190	30	2,3	5



ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ЛАМИНАТУ

HILBERG
INDUSTRIAL
ЛАМИНАТ

○ Ламинат



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во зубьев (шт)
HL160	160	20	2,4	48
HL165	165	20	2,4	56
HL180	180	20/16	2,4	60
HL185	185	30/20	2,4	60
HL190	190	30/20	2,4	64
HL200	200	30	2,4	80
HL210	210	30	2,4	80
HL216	216	30	2,6	80
HL230	230	30	2,6	80
HL250	250	30	2,8	100
HL255	255	30	2,8	100
HL300	300	30	3	120
HL305	305	30	3	120



ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ

HILBERG
INDUSTRIAL
ДЕРЕВО
ТОНКИЙ РЕЗ

○ Мягкая древесина
○ Твердая древесина
○ Фанера



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во зубьев (шт)
HWT165	165	20	1,6	24
HWT166	165	20	1,6	48
HWT163	165	30	1,6	24
HWT160	165	30	1,6	48
HWT194	190	20	1,6	24
HWT193	190	20	1,6	60
HWT192	190	30	1,6	24
HWT190	190	30	1,6	60
HWT253	250	32/30	2	24
HWT259	250	32/30	2	64



ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ

HILBERG
INDUSTRIAL
ДЕРЕВО

- Мягкая древесина
- Твердая древесина



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во зубьев (шт)
HW160	160	20	2,2	24
HW161	160	20	2,2	48
HW162	160	20	2,2	56
HW165	165	20	2,2	24
HW166	165	20	2,2	48
HW167	165	20	2,2	56
HW180	180	20/16	2,2	24
HW181	180	20/16	2,2	48
HW182	180	20/16	2,2	56
HW185	185	20/16	2,2	24
HW186	185	20/16	2,2	48
HW187	185	20/16	2,2	60
HW190	190	30/20	2,2	24
HW191	190	30/20	2,2	36
HW192	190	30/20	2,2	48
HW193	190	30/20	2,2	60
HW194	190	20	2,2	24
HW195	190	20	2,2	36
HW196	190	20	2,2	48
HW197	190	20	2,2	60
HW200	200	30	2,2	24
HW201	200	30	2,2	48
HW202	200	30	2,2	60
HW203	200	32/30	2,2	24
HW204	200	32/30	2,2	48
HW205	200	32/30	2,2	60
HW210	210	30	2,2	24
HW211	210	30	2,2	48
HW212	210	30	2,2	60
HW216	216	30	2,4	24
HW217	216	30	2,4	48
HW218	216	30	2,4	64
HW230	230	30	2,4	24
HW231	230	30	2,4	48
HW232	230	30	2,4	64
HW233	230	32/30	2,4	24



ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ

HILBERG
INDUSTRIAL
ДЕРЕВО

- Мягкая древесина
- Твердая древесина



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Толщина кромки (мм)	Кол-во зубьев (шт)
HW234	230	32/30	2,4	48
HW239	230	32/30	2,4	64
HW235	235	30	2,4	24
HW236	235	30	2,4	48
HW237	235	30	2,4	64
HW250	250	30	2,6	24
HW251	250	30	2,6	48
HW252	250	30	2,6	64
HW253	250	32/30	2,6	24
HW254	250	32/30	2,6	48
HW259	250	32/30	2,6	64
HW255	255	30	2,6	48
HW256	255	30	2,6	60
HW257	255	30	2,6	100
HW260	260	30	2,6	60
HW261	260	30	2,6	80
HW300	300	30	2,8	32
HW301	300	30	2,8	56
HW302	300	30	2,8	80
HW305	305	30	2,8	48
HW306	305	30	2,8	60
HW307	305	30	2,8	100
HW315	315	30	2,8	60
HW316	315	30	2,8	48
HW317	315	30	2,8	100
HW351	350	32	3,15	36
HW352	350	32	3,15	60
HW353	350	32	3,15	100
HW354	350	50	3,15	36
HW355	350	50	3,15	60
HW356	350	50	3,15	100
HW410	400	50	3,35	36
HW420	400	50	3,35	60
HW430	400	50	3,35	100
HW451	450	50	3,8	36
HW452	450	50	3,8	60
HW453	450	50	3,8	100



ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЕ

**HILBERG
HARDWOOD**

- Твердая древесина
- Клееная древесина
- Ламинированная древесина



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Кол-во зубьев (TPI)	Рабочая кромка	Полотно
HR7383	32*68	QQIS	13	закаленная сталь (Cr-V)	погружное (Cutter)



ПОЛОТНА ПО ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЕ

**HILBERG
HARDWOOD**

- Твердая древесина
- Клееная древесина
- Ламинированная древесина



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Кол-во зубьев (TPI)	Рабочая кромка	Полотно
HR7648	68*40	QQIS	18	закаленная сталь (Cr-V)	погружное (Cutter)



ПОЛОТНА ПО ДРЕВЕСИНЕ

**HILBERG
WOOD**

- Древесина



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Кол-во зубьев (TPI)	Рабочая кромка	Полотно
HR6354	32*50	QQIS	14	сталь (Cr-V)	погружное (Cutter)
HR6358	32*50	QQIS	18	сталь (Cr-V)	погружное (Cutter)



ПОЛОТНА ПО ДРЕВЕСИНЕ

**HILBERG
WOOD**

- Древесина



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Кол-во зубьев (TPI)	Рабочая кромка	Полотно
HR6644	65*40	QQIS	14	сталь (Cr-V)	погружное (Cutter)
HR6648	65*40	QQIS	18	сталь (Cr-V)	погружное (Cutter)



ПОЛОТНА ПО ДРЕВЕСИНЕ

**HILBERG
WOOD**

- Древесина



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR6187	87	QQIS	сталь (Cr-V)	отрезное (Radial)

**ПОЛОТНА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ****HILBERG
UNIVERSAL**

- Древесина
- Пластик
- Гипсокартон
- Стекловолокно
- Цветной металл
- Листовой металл



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Кол-во зубьев (TPI)	Рабочая кромка	Полотно
HR9348	34*40	OQIS	18	биметаллическая (Bi-Metal)	погружное (Cutter)

**ПОЛОТНА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ****HILBERG
UNIVERSAL**

- Древесина
- Пластик
- Гипсокартон
- Стекловолокно
- Цветной металл
- Листовой металл



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Кол-во зубьев (TPI)	Рабочая кромка	Полотно
HR9458	45*50	OQIS	18	биметаллическая (Bi-Metal)	погружное (Cutter)

**ПОЛОТНА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ****HILBERG
UNIVERSAL**

- Древесина
- Пластик
- Гипсокартон
- Стекловолокно
- Цветной металл
- Листовой металл



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Кол-во зубьев (TPI)	Рабочая кромка	Полотно
HR9648	65*40	OQIS	18	биметаллическая (Bi-Metal)	погружное (Cutter)

**ПОЛОТНА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ****HILBERG
UNIVERSAL**

- Древесина
- Пластик
- Гипсокартон
- Стекловолокно
- Цветной металл
- Листовой металл



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR9187	87	OQIS	биметаллическая (Bi-Metal)	отрезное (Radial)

**ПОЛОТНА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ****HILBERG
UNIVERSAL**

- Пластик
- Гипсокартон
- Стекловолокно
- Цветной металл
- Листовой металл



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR9180	80	OQIS	нитрит-титановое (Ti-N)	отрезное (Radial)

**ПОЛОТНА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ****HILBERG
UNIVERSAL**

- Древесина
- Пластик
- Гипсокартон
- Стекловолокно
- Цветной металл
- Листовой металл



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR9181	80*100	OQIS	быстрорежущая сталь (HSS)	отрезное (Multi-Function)



ПОЛОТНА ПО ДРЕВЕСИНЕ И ПЛАСТИКУ

HILBERG
WOOD&PLASTIC

- Пластик
- Твердая древесина
- Клееная древесина
- Ламинированная древесина



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Кол-во зубьев (TPI)	Рабочая кромка	Полотно
HR8348	34*40	OQIS	18	биметаллическая (Bi-Metal)	погружное (Cutter)



ПОЛОТНА ПО ДРЕВЕСИНЕ И ПЛАСТИКУ

HILBERG
WOOD&PLASTIC

- Пластик
- Твердая древесина
- Клееная древесина
- Ламинированная древесина



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Кол-во зубьев (TPI)	Рабочая кромка	Полотно
HR8648	68*40	OQIS	18	биметаллическая (Bi-Metal)	погружное (Cutter)



ПОЛОТНА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ

HILBERG
BUILDING
MATERIALS

- Пористый бетон
- Кирпич
- Блок
- Керамика



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR1185	85	OQIS	карбид вольфрамовая (WC)	отрезное (Radial)



ПОЛОТНА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ

HILBERG
BUILDING
MATERIALS

- Пористый бетон
- Кирпич
- Блок
- Керамика



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR1180	80	OQIS	карбид вольфрамовая (WC)	отрезное (Round)



ПОЛОТНА ПО ПЛИТОЧНОМУ КЛЕЮ

HILBERG
TILE GLUE

- Плиточный клей
- Пористый бетон
- Керамика
- Керамический кирпич



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR2128	28	OQIS	карбид вольфрамовая (WC)	погружное (Cutter)



ПОЛОТНА ПО ПЛИТОЧНОМУ КЛЕЮ

HILBERG
TILE GLUE

- Плиточный клей
- Пористый бетон
- Керамика
- Керамический кирпич



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR2165	65	OQIS	карбид вольфрамовая (WC)	отрезное (Radial)

**ПОЛОТНА ПО ПЛИТОЧНОМУ КЛЕЮ****HILBERG
TILE GLUE**

- Плиточный клей
- Пористый бетон
- Керамика
- Керамический кирпич



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR2180	80	OQIS	карбид вольфрамовая (WC)	зачистное (Delta)

**ПОЛОТНА ПО ПЛИТОЧНОМУ КЛЕЮ****HILBERG
TILE GLUE**

- Плиточный клей
- Пористый бетон
- Керамика
- Керамический кирпич



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR2135	35	OQIS	карбид вольфрамовая (WC)	зачистное двустороннее (Delta MF)

**ПОЛОТНА ПО ПЛИТОЧНОМУ КЛЕЮ****HILBERG
TILE GLUE**

- Плиточный клей
- Пористый бетон
- Керамика
- Керамический кирпич



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR2266	65	OQIS	карбид вольфрамовая (WC)	зачистное двустороннее (Radial MF)

**ПОЛОТНА ПО КЕРАМИКЕ****HILBERG
CERAMIC**

- Керамика
- Стекло



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR3185	85	OQIS	алмазная (Diamond)	отрезное (Radial)

**ПОЛОТНА ПО КЕРАМИКЕ****HILBERG
CERAMIC**

- Керамика
- Стекло



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR3280	80	OQIS	алмазная (Diamond)	зачистное (Delta)

**ПОЛОТНА ПО КЕРАМИКЕ И КЕРАМОГРАНИТУ****HILBERG
HARD CERAMIC**

- Керамика
- Керамогранит



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR4165	65	OQIS	алмазная (Diamond)	отрезное (Radial)

**ПОЛОТНА ПО КЕРАМИКЕ И КЕРАМОГРАНИТУ****HILBERG
HARD CERAMIC**

- Керамика
- Керамогранит



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR4180	80	OQIS	алмазная (Diamond)	Полотно отрезное (Round)

**ПОЛОТНА ПО КЕРАМИКЕ И КЕРАМОГРАНИТУ****HILBERG
HARD CERAMIC**

- Керамика
- Керамогранит



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR4157	57	OQIS	алмазная (Diamond)	Полотно отрезное (Segment)

**ПОЛОТНА ПО КЕРАМИКЕ И КЕРАМОГРАНИТУ****HILBERG
HARD CERAMIC**

- Керамика
- Керамогранит



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR4366	66	OQIS	алмазная (Diamond)	Полотно отрезное (Cutter)

**ПОЛОТНА ПО КЕРАМОГРАНИТУ И КАМНЮ****HILBERG
STONE**

- Naturalный камень
- Керамогранит
- Твердая керамика



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR5157	57	OQIS	алмазная (Diamond)	Полотно отрезное (Segment)

**ПОЛОТНА ПО КЕРАМОГРАНИТУ И КАМНЮ****HILBERG
STONE**

- Naturalный камень
- Керамогранит
- Твердая керамика



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR5165	65	OQIS	алмазная (Diamond)	Полотно отрезное (Radial)

**ПОЛОТНА ПО КЕРАМОГРАНИТУ И КАМНЮ****HILBERG
STONE**

- Naturalный камень
- Керамогранит
- Твердая керамика



Артикул	Размеры (мм)	Крепление	Рабочая кромка	Полотно
HR5280	80	OQIS	алмазная (Diamond)	Полотно зачистное (Delta)



ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ ГРАВИРОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ
ДЛЯ ГРАВИРОВАЛЬНОЙ
МАШИНКИ

- Керамика
- Кафель
- Мрамор
- Стекло



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Кол-во (шт)
141020	20	3	3
141030	30	3	3
141040	40	3	2
141050	50	3	2



СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ

СВЕРЛО
ПЕРЬЕВОЕ

- Керамика
- Стекло



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Кол-во лезвий (шт)	Глубина сверления (мм)
430004	4	шестигранный (1/4НEX-E)	2	23
430005	5	шестигранный (1/4НEX-E)	2	33
430006	6	шестигранный (1/4НEX-E)	2	39
430008	8	шестигранный (1/4НEX-E)	2	44
430010	10	шестигранный (1/4НEX-E)	2	48
430012	12	шестигранный (1/4НEX-E)	2	65



СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ

СВЕРЛО
КВАДРО

- Керамика
- Стекло
- Керамогранит



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Кол-во лезвий (шт)	Глубина сверления (мм)
440004	4	шестигранный (1/4НEX-E)	4	23
440005	5	шестигранный (1/4НEX-E)	4	33
440006	6	шестигранный (1/4НEX-E)	4	39
440008	8	шестигранный (1/4НEX-E)	4	44
440010	10	шестигранный (1/4НEX-E)	4	48
440012	12	шестигранный (1/4НEX-E)	4	65



СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

СВЕРЛО
ПЕРЬЕВОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

- Керамика
- Керамогранит
- Кирпич
- Гипсокартон



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Кол-во лезвий (шт)
430105	5	шестигранный (1/4НХЕХ-Е)	2
430106	6	шестигранный (1/4НХЕХ-Е)	2
430108	8	шестигранный (1/4НХЕХ-Е)	2
430110	10	шестигранный (1/4НХЕХ-Е)	2
430112	12	шестигранный (1/4НХЕХ-Е)	2



СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

СВЕРЛО
КВАДРО
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

- Керамика
- Керамогранит
- Кирпич
- Гипсокартон



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Кол-во лезвий (шт)
440105	5	шестигранный (1/4НХЕХ-Е)	4
440106	6	шестигранный (1/4НХЕХ-Е)	4
440108	8	шестигранный (1/4НХЕХ-Е)	4
440110	10	шестигранный (1/4НХЕХ-Е)	4
440112	12	шестигранный (1/4НХЕХ-Е)	4



КОРОНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

UNIVERSAL

- Керамогранит
- Бетон
- Кирпич
- Стекло



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Технический воск	Глубина сверления (мм)
450005	5	цилиндрический с 3-мя гранями	да	35
450006	6	цилиндрический с 3-мя гранями	да	35
450008	8	цилиндрический с 3-мя гранями	да	35
450010	10	цилиндрический с 3-мя гранями	да	35
450012	12	цилиндрический с 3-мя гранями	да	35



КОРОНКИ ПО КЕРАМИКЕ

КОРОНКА
АЛМАЗНАЯ С
ЦЕНТРИРУЮЩИМ
СВЕРЛОМ

- Керамогранит
- Керамика
- Стекло



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Глубина сверления (мм)	Хвостовик
400016	16	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400018	18	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400020	20	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400022	22	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400025	25	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400028	28	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400030	30	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400032	32	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400035	35	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400040	40	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400042	42	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400045	45	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400050	50	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400055	55	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400060	60	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400065	65	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400068	68	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400070	70	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400075	75	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400080	80	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400100	100	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400110	110	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400120	120	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400125	125	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный
400130	130	цилиндрический с 3-мя гранями	35	несъёмный



КОРОНКА ПО КЕРАМИКЕ

GRAND
ULTRA
С ЦЕНТРИРУЮЩИМ
СВЕРЛОМ

- Керамика
- Керамогранит



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Глубина сверления (мм)	Кол-во сегментов (шт)	Хвостовик
GCB570	70	шестигранный	40	7	съёмный



КОРОНКИ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

**GRAND
SILVER
WELDING**

- Гранит
- Керамогранит



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Глубина сверления (мм)	Кол-во сегментов (шт)	Хвостовик
GCB751	5	шестигранный (1/4HEX-E)	30	1	несъёмный
GCB752	6	шестигранный (1/4HEX-E)	30	1	несъёмный
GCB753	8	шестигранный (1/4HEX-E)	30	1	несъёмный
GCB754	10	цилиндрический /М 14	45	1	съёмный
GCB755	12	цилиндрический /М 14	45	1	съёмный
GCB756	14	цилиндрический /М 14	45	1	съёмный
GCB757	16	цилиндрический /М 14	45	1	съёмный
GCB758	18	цилиндрический /М 14	45	3	съёмный
GCB761	20	цилиндрический /М 14	45	3	съёмный
GCB771	22	цилиндрический /М 14	45	3	съёмный
GCB762	25	цилиндрический /М 14	45	3	съёмный
GCB774	30	цилиндрический /М 14	45	3	съёмный
GCB772	32	цилиндрический /М 14	45	4	съёмный
GCB773	35	цилиндрический /М 14	45	4	съёмный
GCB763	40	цилиндрический /М 14	45	5	съёмный
GCB764	45	цилиндрический /М 14	45	5	съёмный
GCB765	50	цилиндрический /М 14	45	6	съёмный
GCB766	55	цилиндрический /М 14	45	6	съёмный
GCB767	60	цилиндрический /М 14	45	7	съёмный
GCB768	68	цилиндрический /М 14	45	8	съёмный
GCB769	70	цилиндрический /М 14	45	8	съёмный
GCB770	80	цилиндрический /М 14	45	9	съёмный



КОРОНКИ ПО КЕРАМОГРАНИТУ

**HILBERG
SUPER HARD**

- Гранит
- Керамогранит
- Мрамор
- Керамика



Артикул	Диаметр (мм)	Резьбовое соединение	Глубина сверления (мм)	Хвостовик	Технический воск
НН606	6	M14	35	без хвостовика	да
НН608	8	M14	35	без хвостовика	да
НН610	10	M14	35	без хвостовика	да
НН612	12	M14	35	без хвостовика	да
НН614	14	M14	35	без хвостовика	да
НН616	16	M14	35	без хвостовика	да

**КОРОНКИ ПО КЕРАМОГРАНИТУ****HILBERG
SUPER HARD**

- Гранит
- Керамогранит
- Мрамор
- Керамика



Артикул	Диаметр (мм)	Резьбовое соединение	Глубина сверления (мм)	Хвостовик
НН620	20	M14	35	без хвостовика
НН625	25	M14	35	без хвостовика
НН630	30	M14	35	без хвостовика
НН635	35	M14	35	без хвостовика
НН640	40	M14	35	без хвостовика
НН645	45	M14	35	без хвостовика
НН650	50	M14	35	без хвостовика
НН655	55	M14	35	без хвостовика
НН668	68	M14	35	без хвостовика
НН670	70	M14	35	без хвостовика
НН680	80	M14	35	без хвостовика

**ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ПО ПЛИТКЕ****HILBERG
SUPER HARD
ФРЕЗА**

- Гранит
- Керамогранит
- Мрамор
- Керамика

Артикул	Диаметр (мм)	Резьбовое соединение	Глубина сверления (мм)	Хвостовик
НН320	10	M14	65	без хвостовика
НН310	20	M14	70	без хвостовика

**КОРОНКИ ПО БЕТОНУ****NEW FORMULA**


- Бетон
- Кирпич
- Мрамор



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Глубина сверления (мм)	Кол-во сегментов (шт)
NF068	68	SDS plus/M16	60	4
NF072	72	SDS plus/M16	60	4

**КОРОНКИ ПО БЕТОНУ****GRAND**

- Железобетон
- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Глубина сверления (мм)	Кол-во сегментов (шт)
GC786	68	SDS plus/M16	60	5
GC787	72	SDS plus/M16	60	5
GC788	80	SDS plus/M16	60	6



КОРОНКИ ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



**HILBERG
LASER 5 TEETH**

- Армированный бетон
- Железобетон
- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Глубина сверления (мм)	Кол-во сегментов (шт)
HP268	68	SDS plus/M16	60	5
HP272	72	SDS plus/M16	60	5



КОРОНКИ ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ



**HILBERG
LASER**

- Армированный бетон
- Железобетон
- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Глубина сверления (мм)	Кол-во сегментов (шт)
HM220	20	SDS plus/M16	60	3
HM222	22	SDS plus/M16	60	3
HM225	25	SDS plus/M16	60	3
HM230	30	SDS plus/M16	60	3
HM232	32	SDS plus/M16	60	3
HM235	35	SDS plus/M16	60	3
HM240	40	SDS plus/M16	60	3
HM242	42	SDS plus/M16	60	3
HM245	45	SDS plus/M16	60	4
HM250	50	SDS plus/M16	60	4
HM255	55	SDS plus/M16	60	4
HM260	60	SDS plus/M16	60	4
HM201	68	SDS plus/M16	60	4
HM202	72	SDS plus/M16	60	4
HM203	80	SDS plus/M16	60	5
HM210	102	SDS plus/M16	90	6
HM211	112	SDS plus/M16	90	6



КОРОНКИ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ С МИКРОУДАРОМ



**HILBERG INDUSTRIAL
LASER MICRO HIT**

- Армированный бетон
- Железобетон
- Бетон



Артикул	Диаметр (мм)	Резьбовое соединение	Глубина сверления	Кол-во сегментов (шт)	Подключение пылеудалителя
HI821	68	M16	70	6	нет
HI822	72	M16	70	6	нет
HI823	82	M16	70	7	нет
HI824	68	M16	70	6	да
HI825	72	M16	70	6	да
HI826	82	M16	70	7	да



КОРОНКИ ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ

**HILBERG
LASER
DEEP DRILL**

- Армированный бетон
- Железобетон
- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Тип хвостовика	Глубина сверления (мм)	Кол-во сегментов (шт)
HD352	52	SDS plus/M16	150	4
HD368	68	SDS plus/M16	150	4
HD372	72	SDS plus/M16	150	4
HD382	82	SDS plus/M16	150	5
HD310	102	SDS plus/M16	150	6
HD311	112	SDS plus/M16	150	6



КОРОНКИ БУРОВЫЕ ПО АРМИРОВАННОМУ БЕТОНУ

**HILBERG
LASER 11/4 UNC**

- Армированный бетон
- Железобетон
- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Резьбовое соединение	Глубина сверления (мм)	Кол-во сегментов (шт)
HD701	25	11/4 UNC	450	1
HD702	32	11/4 UNC	450	4
HD703	42	11/4 UNC	450	4
HD704	46	11/4 UNC	450	4
HD705	52	11/4 UNC	450	5
HD706	56	11/4 UNC	450	5
HD707	62	11/4 UNC	450	6
HD708	68	11/4 UNC	450	6
HD709	72	11/4 UNC	450	6
HD710	76	11/4 UNC	450	7
HD711	82	11/4 UNC	450	7
HD712	92	11/4 UNC	450	8
HD713	102	11/4 UNC	450	9
HD714	112	11/4 UNC	450	9
HD715	122	11/4 UNC	450	10
HD716	126	11/4 UNC	450	10
HD717	132	11/4 UNC	450	10
HD718	142	11/4 UNC	450	12
HD719	152	11/4 UNC	450	12
HD720	162	11/4 UNC	450	12
HD721	172	11/4 UNC	450	13
HD722	182	11/4 UNC	450	13
HD723	200	11/4 UNC	450	14
HD724	225	11/4 UNC	450	15
HD725	250	11/4 UNC	450	20
HD726	302	11/4 UNC	450	24
HD727	325	11/4 UNC	450	24
HD728	350	11/4 UNC	450	24

ФРЕЗЫ АЛМАЗНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ПО БЕТОНУ



ФРЕЗА HILBERG

○ Бетон



Артикул	Диаметр (мм)	Тип	Размер сегмента (мм)	Шаг	Зерно
HMF101	95	CO	11,7*40*12	HARD	30
HMF102	95	CO	11,7*40*12	MIDDLE	60
HMF103	95	CO	11,7*40*12	SOFT	100

ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ПО БЕТОНУ



ФРАНКФУРТ HILBERG

○ Бетон



Артикул	Кол-во сегментов (шт)	Тип	Размер сегмента (мм)	Шаг	Зерно
HMF201	6	GM	12*40*10	HARD	30-40

ЧАШКА ПО КЕРАМИКЕ



HILBERG SUPER CERAMIC CUP

○ Керамогранит
○ Керамика



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Зерно
532125	125	22,23	40-50

ЧАШКА ПО МЕТАЛЛУ




HILBERG SUPER METAL CUP

○ Металл
○ Сварочные швы




Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Зерно
522125	125	22,23	35-40

КРУГ АЛМАЗНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ



HILBERG SUPER КЛТ

○ Металл



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Зерно
550180	115	22,23	100
550400	115	22,23	180
550100	115	22,23	400

**ЧАШКИ ПО БЕТОНУ**
**СЕГМЕНТНАЯ
ДВУХРЯДНАЯ
NEW FORMULA**

- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)
TCW150	100	22,23
333115	115	22,23
TCW153	125	22,23
TCW154	150	22,23
TCW155	180	22,23
TCW257	230	22,23

**ЧАШКА ПО БЕТОНУ**
**СЕГМЕНТНАЯ
ДВУХРЯДНАЯ
PRO**

- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)
TCW260	125	22,23

**ЧАШКА ПО БЕТОНУ**
**ТУРБО
NEW FORMULA**

- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)
TCW161	125	22,23

**ЧАШКИ ПО БЕТОНУ**
**ТУРБО
PRO**

- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)
TCW151	125	22,23
TCW156	150	22,23
TCW152	180	22,23

**ЧАШКА ПО БЕТОНУ**
**HILBERG
BOOMERANG**

- Бетон
- Кирпич



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)
HM302	125	22,23
HM304	180	22,23



ЧАШКА ПО ДЕРЕВУ

ЧАШКА
ДЛЯ
ШЛИФОВКИ

- Древесина
- Пластик
- Стеклопластик
- Кирпич
- Газосиликат



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Зерно	Форма кромки
390125	125	22,23	25-30	плоская, лепестковая




ЧАШКИ ДЛЯ РЕЗКИ И ШЛИФОВКИ ПО ДЕРЕВУ

HILBERG SUPER
WOOD CUP

- Древесина
- Пластик
- Стеклопластик
- Кирпич
- Газосиликат



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Зерно	Форма кромки
531125	125	22,23	30	плоская, лепестковая двусторонняя
533125	125	22,23	60-80	плоская, лепестковая двусторонняя




ЧАШКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ

GRAND
ПЛОСКАЯ

- Древесина
- Пластик
- Стеклопластик
- Кирпич
- Газосиликат



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Шаг / Зерно	Форма кромки
390001	125	22,23	1 Aggressive / 8-10	плоская, сплошная
390002	125	22,23	2 Hard / 15-20	плоская, сплошная
390003	125	22,23	3 Regular / 25-30	плоская, сплошная
390004	125	22,23	4 Middle / 30-40	плоская, сплошная
390005	125	22,23	5 Finish / 60-80	плоская, сплошная



ЧАШКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ

GRAND
КРУГЛАЯ

- Древесина
- Пластик
- Стеклопластик
- Кирпич
- Газосиликат



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Шаг / Зерно	Форма кромки
390101	125	22,23	1 Aggressive / 8-10	круглая, сплошная
390102	125	22,23	2 Hard / 15-20	круглая, сплошная
390103	125	22,23	3 Regular / 25-30	круглая, сплошная
390104	125	22,23	4 Middle / 30-40	круглая, сплошная
390105	125	22,23	5 Finish / 60-80	круглая, сплошная



ГУБКИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПО ПЛИТКЕ

АЛМАЗНАЯ ГУБКА
ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Гранит
- Мрамор
- Керамогранит
- Керамика



Артикул	Зерно	Размер (мм)
142100	50	90*55
142200	100	90*55
142400	200	90*55
142800	400	90*55
142050	800	90*55



АШЛ ПО КЕРАМИКЕ

HILBERG
CERAMIC
DELTA

- Керамика
- Керамогранит



Артикул	Зерно	Диаметр (мм)	Высота рабочего слоя (мм)
HR0050	50	80	1



АГШК ПО КАМНЮ

АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
КРУГ 4 ШАГА

- Гранит
- Мрамор
- Керамогранит



Артикул	Шаг / Зерно	Диаметр (мм)	Высота рабочего слоя (мм)
500100	1 / 30-50	100	3
500200	2 / 200-400	100	3
500300	3 / 800-1000	100	3
500400	4 / 1500-2000	100	3




АГШК ПО КАМНЮ

АЛМАЗНЫЙ ГИБКИЙ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
КРУГ 3 ШАГА

- Гранит
- Мрамор
- Керамогранит



Артикул	Шаг / Зерно	Диаметр (мм)	Высота рабочего слоя (мм)
500500	1 / 30-50	100	2
500600	2 / 200-400	100	2
500700	3 / 800-1000	100	2



АГШК ПО КАМНЮ

АЛМАЗНЫЙ
ГИБКИЙ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
КРУГ

- Гранит
- Мрамор
- Керамогранит



Артикул	Зерно	Диаметр (мм)	Высота сегмента (мм)
340000	Buff	100	3
340030	30	100	3
340050	50	100	3
340100	100	100	3
340150	150	100	3
340200	200	100	3
340300	300	100	3
340400	400	100	3
340500	500	100	3
340600	600	100	3
340800	800	100	3
341000	1000	100	3
341500	1500	100	3
342000	2000	100	3
342500	2500	100	3
343000	3000	100	3




АГШК ПО КАМНЮ

АЛМАЗНЫЙ
ГИБКИЙ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
КРУГ

- Гранит
- Мрамор
- Керамогранит

Артикул	Зерно	Диаметр (мм)	Высота сегмента (мм)
350000	Buff	125	3
350030	30	125	3
350050	50	125	3
350100	100	125	3
350200	200	125	3
350300	300	125	3
350400	400	125	3
350500	500	125	3
350600	600	125	3
350800	800	125	3
351000	1000	125	3
351500	1500	125	3
352000	2000	125	3
352500	2500	125	3
353000	3000	125	3


**АГШК ПО КАМНЮ**

АЛМАЗНЫЙ
ГИБКИЙ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
КРУГ

- Гранит
- Мрамор
- Керамогранит



Артикул	Зерно Buff	Диаметр (мм)	Высота сегмента (мм)
360000		100	2
360030	30	100	2
360050	50	100	2
360100	100	100	2
360200	200	100	2
360300	300	100	2
360400	400	100	2
360500	500	100	2
360600	600	100	2
360800	800	100	2
361000	1000	100	2
361500	1500	100	2
362000	2000	100	2
362500	2500	100	2
363000	3000	100	2

**АГШК ПО КАМНЮ**

АЛМАЗНЫЙ
ГИБКИЙ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
КРУГ

- Гранит
- Мрамор
- Керамогранит

Артикул	Зерно	Диаметр (мм)	Высота сегмента (мм)
370030	30	125	2
370050	50	125	2
370100	100	125	2
370200	200	125	2
370400	400	125	2
370800	800	125	2
371500	1500	125	2
373000	3000	125	2

ДЕРЖАТЕЛИ АГШК**ДЕРЖАТЕЛЬ**

Артикул	Диаметр(мм)	Серия	Тип крепления АГШК	Тип хвостовика
KG131	100	Soft	Липучка	цилиндрический /М 14
KG132	125	Soft	Липучка	цилиндрический /М 14
287100	100	Hard	Липучка	цилиндрический /М 14

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ



HILBERG CERAMIC



Артикул	Размер (мм)	Крепление	Форма держателя
HR0380	80	OQIS/Липучка	Delta
HR0393	93	OQIS/Липучка	Delta
HR0315	115	OQIS/Липучка	Round

ВОСК ТЕХНИЧЕСКИЙ



ВОСК ТЕХНИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
АЛМАЗНЫХ КОРОНОК

- Коронки алмазные по плитке
- Сверла по плитке

Артикул	Объём (мл)
283100	30

ОСНАТКА ДЛЯ РАБОТЫ С ПЛИТКОЙ



ПРИСОСКА
ВАКУУМНАЯ

- Глянцевая плитка
- Шороховатая плитка
- Стекло



Артикул	Диаметр (мм/')	Материал ручки	Рекомендуемая нагрузка (кг)
282230	200/8	пластик	68

ОСНАТКА ДЛЯ РАБОТЫ С ПЛИТКОЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ШАБЛОН
ПЛИТОЧНИКА



Артикул	Кол-во линеек (шт)	Материал линеек	Кол-во трафаретов (шт)	Диаметры трафаретов (мм)	Угловой фиксатор
280402	6	алюминий	1	25; 40; 45; 55	да
280401	12	алюминий	2	25; 40; 45; 55	нет



ОСНАТКА ДЛЯ РАБОТЫ С ПЛИТКОЙ

КОНДУКТОР ДЛЯ КОРОНОК



Артикул	Диаметр (мм)	Отверстия для подачи воды
KA121	4-12	да
KA122	6-83	да

ПЫЛЕУДАЛИТЕЛЬ ДЛЯ УШМ



ПЫЛЕУДАЛИТЕЛЬ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ РАБОТ

- Отрезные работы по искусственному и натуральному камню
- Штробление



Артикул	Диаметр диска (мм)	Подключение пылесоса	Регулировка глубины реза
DG150	125	да	да



ПЫЛЕУДАЛИТЕЛЬ ДЛЯ УШМ



ПЫЛЕУДАЛИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ

- Шлифовальные работы по искусственному и натуральному камню



Артикул	Диаметр чашки (мм)	Подключение пылесоса	Бесключевая установка
DG160	125	да	да



ПЫЛЕУДАЛИТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНЫХ ДРЕЛЕЙ



HILBERG ПЫЛЕУДАЛИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕЛИ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

- Hilberg Industrial Laser Micro Hit



Артикул	Диаметры коронок (мм)	Резьбовые соединения	Подключение пылесоса	Центровик
280100	68; 72; 82	M16; M18	да	да

ДЛЯ КОРОНОК ПО БЕТОНУ, КЕРАМОГРАНИТУ

УДЛИНИТЕЛЬ

- M16 - коронка по бетону
- M14 - коронка по керамограниту



Артикул	Длина (мм)	Тип хвостовика	Центрирующие сверло
290500	100	SDS plus/M14	нет
290400	400	шестигранный/M14	нет
290600	400	SDS plus/M14	нет
290200	600	SDS plus/M14	нет
290800	100	SDS plus/M16	да
290700	400	SDS plus/M16	нет
290900	400	SDS plus/M16	да
290300	600	SDS plus/M16	нет
290100	1000	SDS plus/M16	нет

ДЛЯ ДИСКОВ

КОЛЬЦО ПЕРЕХОДНОЕ



Артикул	Диаметр (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Толщина (мм)
292016	20/16	16	1,2
292220	22/20	20	1,2
292520	25,4/20	20	2,2
292522	25,4/22,23	22,23	1,2
293025	30/25,4	25,4	2
293225	32/25,4	25,4	2,2
293230	32/30	30	2



Trio Diamond - это наш бренд. Мы за него отвечаем, мы заботимся и о репутации бренда, и о репутации компании, мы не стоим на месте, мы развиваемся, присоединяйтесь к нам.

Контакты



trio-diamond.com